



**MODULO B1  
DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ALLESTIMENTO**

**Il presente modulo dovrà essere inviato prima della data di inizio degli allestimenti.**

**Contatti BOLOGNAFIERE: UFFICIO SAFETY Tel. +39 051 282265 [forms@bolognafiere.it](mailto:forms@bolognafiere.it)**

Ragione Sociale della ditta \_\_\_\_\_

Indirizzo completo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Incaricato dei contatti \_\_\_\_\_ Cell \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Padiglione \_\_\_\_\_ Corsia \_\_\_\_\_ Stand \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE: Si ricorda che, ai fini della sicurezza, gli impianti elettrici di BolognaFiere devono essere considerati sempre in tensione, anche nel caso di momentanea interruzione dell'alimentazione elettrica.**

Ai fini della sicurezza e della prevenzione infortuni, la Ditta Espositrice dichiara che:

**Impianti Elettrici (si ricorda che l'inosservanza delle norme può comportare le sanzioni previste all'art. 15 (D.M. 37/2008))**

- 1) Gli impianti elettrici ed i componenti che saranno installati nel proprio stand dovranno essere progettati e realizzati secondo le norme IEC-CENELEC-CEI in vigore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 ed eventuali ulteriori disposizioni aggiuntive;
- 2) L'impianto elettrico sarà eseguito da ditta iscritta ad una Camera di Commercio Italiana e abilitata all'installazione di impianti elettrici civili ed industriali. Qualora l'impianto elettrico sia eseguito da ditta estera, si dovrà effettuare il pagamento della "Verifica di rispondenza dell'impianto elettrico".
- 3) Al momento della richiesta di allacciamento elettrico consegnerà copia del modulo **B2** "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO" compilato dall'installatore dell'impianto; qualora l'impianto elettrico sia eseguito da ditta estera dovrà essere richiesta - la "Verifica di rispondenza dell'impianto elettrico" da parte di un tecnico incaricato da BolognaFiere, con oneri a carico dell'Espositore.

**N.B. Prima di richiedere l'allacciamento all'impianto elettrico dello stand è obbligatorio l'invio/consegna del Modulo B2 "Dichiarazione di conformità impianto elettrico" corredato degli allegati obbligatori di legge, all'indirizzo indicato in calce (o aver eseguito il pagamento della "Verifica di rispondenza impianto elettrico" se effettuato da ditta non italiana).**

**Allestimenti**

- 1) I materiali che verranno utilizzati saranno correttamente installati e/o applicate vernici ignifughe in conformità agli atti di omologazione e/o alle prescritte certificazioni di reazione al fuoco (Art. 10 del D.M. 26 Giugno 1984 e D.M. 15/03/2005 e ss.mm.ii.)
- 2) Il carico di incendio medio per m<sup>2</sup> che sarà presente nello stand, considerato sia il materiale di allestimento che quello esposto, non supererà i 50 kg di "legna equivalente" secondo i criteri di calcolo del D.M. 09/03/2007.
- 3) Verrà inviato a BolognaFiere il modulo **B4** "DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA MATERIALI ALLESTITIVI" redatto sull'apposito modulo approvato con D.M. del 07 agosto 2012.
- 4) BolognaFiere installerà estintori negli stand in quantità adeguata alla superficie dei medesimi. Tali estintori non potranno essere rimossi dall'Espositore, che dovrà tenerli obbligatoriamente all'interno dello stand, in vista e pronti all'uso. Per eventuali chiarimenti sull'uso degli estintori, l'Espositore può rivolgersi all'Uff. Sicurezza (**tel. 051.282265**).

L'Espositore solleva da ogni responsabilità BolognaFiere S.p.a., l'Organizzatore ed i terzi in qualsiasi maniera interessati all'esposizione, rinunciando formalmente a rivalsa e/o richiesta nei confronti di BolognaFiere S.p.A., dell'Organizzatore e dei terzi medesimi, per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi, in particolar modo per quanto riguarda l'Impianto Elettrico e gli Allestimenti.

**L'Espositore dichiara di aver preso visione delle "Caratteristiche dei materiali da impiegare per l'allestimento degli stand" riportate di seguito al presente modulo.**

Data \_\_\_\_\_

L'AZIENDA ESPOSITRICE  
(Timbro e firma del legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

## CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER L'ALLESTIMENTO DEGLI STAND

Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del quartiere fieristico, gli espositori dovranno osservare e far osservare agli allestitori dello stand la normativa di legge vigente in materia antincendio. In ogni caso i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- Pareti, pavimenti, strutture e relativi rivestimenti: classe europea di reazione al fuoco da D.M. 15/03/05 corrispondente ai materiali impiegati incombustibili, di ex-classe 1 o di ex-classe 2;

- Tendaggi e soffitti: classe europea di reazione al fuoco da D.M. 15/03/05 corrispondente ai materiali impiegati di ex-classe 1.

E' vietato l'uso di materiali plastici anche in pannelli, lastre espanse (es. polistirolo espanso) che non siano di classe europea di reazione al fuoco da D.M. 15/03/05 corrispondente alla relativa ex-classe 1; è ammesso l'utilizzo in piccole quantità per elementi di decorazione.

E' altresì vietato l'uso di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla ex-classe 1 o alla ex-classe 2 di relativa classe europea come da D.M. 15/03/2005, cannucci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi.

A seconda dei materiali impiegati, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

### • Materiale incombustibile

Ove venga impiegato materiale incombustibile, di classe europea di reazione al fuoco come riportato nelle tabelle 1-2 e 3 del D.M. 15/03/2005, l'Espositore dovrà far pervenire dichiarazione scritta che attesti l'utilizzo, per l'allestimento dello stand, del materiale segnalato, la quale dovrà essere disponibile per eventuali verifiche presso lo stand.

### • Materiale di ex-classe 1 e/o di ex-classe 2

Ove venga impiegato materiale di classe europea di reazione al fuoco (tabelle 1-2 e 3 del D.M. 15/03/2005) corrispondente alla relativa ex-classe 1 e/o ex-classe 2, l'Espositore dovrà far pervenire:

- **l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova** sul materiale rilasciato dal Ministero degli Interni-Direzione Generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma-Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti;

oppure

- **certificazione ad hoc** (art. 10 D.M. 26/06/84 e D.M. 15/03/05 e ss.mm.ii) rilasciata da laboratori autorizzati;

### • Materiale ignifugo all'origine

Ove venga impiegato materiale ignifugo all'origine, di classe europea di reazione al fuoco come riportato nelle tabelle 1-2 e 3 del D.M. 15/03/2005, l'Espositore dovrà far pervenire:

- **l'atto di omologazione** relativo al rapporto di prova sul materiale rilasciato dal Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma-Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

I materiali omologati devono essere provvisti di un marchio di conformità a prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.

Ciascun venditore dovrà, sotto la propria responsabilità civile e penale, dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità specificando gli estremi di omologazione;

### • Materiale ignifugato

Ove venga impiegato materiale ignifugato, di classe europea di reazione al fuoco come riportato nelle tabelle 1-2 e 3 del D.M. 15/03/2005, l'Espositore dovrà produrre il Certificato di Ignifugazione redatto da chi materialmente ha proceduto con il trattamento protettivo.

**MODULO DA INVIARE VIA MAIL**

**+39 051 28.2265 – [forms@bolognafiere.it](mailto:forms@bolognafiere.it)**

Nel certificato devono risultare:

- a) la ragione sociale dell'Espositore, il numero di padiglione e dello stand;
- b) l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
- c) la data dell'avvenuta ignifugazione (non antecedente 6 mesi dall'inizio manifestazione.)
- d) la superficie trattata;
- e) le caratteristiche principali del prodotto adoperato: atto di omologazione delle sostanze applicate rilasciato dal Ministero degli Interni o certificazione ad "hoc" (art. 10 D.M. 26/06/84 e D.M. 15/03/05 e ss.mm.ii);
- f) l'atto di garanzia di regolare esecuzione da parte di chi ha materialmente compiuto le opere di ignifugazione ed il conseguente impegno di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità Fiere Internazionali di Bologna S.p.a. ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione, rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti di BolognaFiere e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi e risarcire eventuali danni subiti direttamente da BolognaFiere.

I prodotti da utilizzare per l'ignifugazione debbono risultare omologati dal Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

#### **ATTENZIONE**

Si rende opportuno ricordare che il trattamento ignifugo sui tessuti, se compiuto a regola d'arte, può conservare le caratteristiche protettive, indicate dalla ditta fornitrice del prodotto per un massimo di mesi 6; ciò a condizione che:

- dopo lo smontaggio il tessuto trattato venga immagazzinato e conservato in locali asciutti;
- durante i predetti 6 mesi il tessuto trattato non sia sottoposto né a lavaggi, né a stiratura e tanto meno all'azione dei battipanni, battitappeti e simili. In commercio sono reperibili tessuti ignifughi all'origine.

I tessuti ignifughi all'origine debbono avere superato le prove di reazione al fuoco secondo le norme di cui alla Circolare Ministero degli Interni n.12 del 17/05/80, D.M. del 26/06/84 e D.M. 15/03/2005 e ss.mm.ii.)

BolognaFiere, a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo di apposito Organismo o dei suoi Funzionari, potrà prelevare campioni del prodotto dei materiali utilizzati per i trattamenti protettivi e per l'allestimento degli stand.

L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di partecipazione dà diritto a Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00/modulo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso.

#### **L'INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PUO' COMPORTARE LA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**

E' fatto obbligo agli espositori di tenere all'interno dello stand, in posizione baricentrica, in vista e pronto all'uso, gli estintori installati da BolognaFiere.

**MODULO DA INVIARE VIA MAIL**

**+39 051 28.2265 – [forms@bolognafiere.it](mailto:forms@bolognafiere.it)**