



**MODULO M  
INFORMATIVA PER PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO**

**Il presente modulo dovrà essere inviato prima della data di inizio degli allestimenti.**  
Contatti BOLOGNAFIERE: UFFICIO SAFETY - Tel. +39 051 28.2265 - [forms@bolognafiere.it](mailto:forms@bolognafiere.it)

La normativa italiana sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni) - che recepisce le Direttive Comunitarie in materia di sicurezza del lavoro - impone ai committenti di opere edili (tra queste rientrano la costruzione e smantellamento di opere temporanee di qualsiasi materiale) di adempiere a quanto sotto indicato.

**Pertanto la ditta sottoscritta:**

Ragione Sociale della ditta \_\_\_\_\_  
Indirizzo completo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Incaricato dei contatti \_\_\_\_\_ Cell \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_  
Padiglione \_\_\_\_\_ Corsia \_\_\_\_\_ Stand \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

1) In merito alla verifica dell'idoneità tecnica delle imprese e dei lavoratori autonomi allestitori:

Che i soggetti che interverranno nelle fasi di allestimento e disallestimento sono i seguenti:

Ditta affidataria \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Responsabile \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

della quale dichiara di avere acquisito i documenti previsti dal T.U. 81 del 2008 e ss.mm. (iscrizione CCIAA, DURC, autodichiarazione)

Eventuali ditte subappaltatrici

Nome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Che interverrà solo personale dipendente della ditta espositrice anche per effettuare gli allestimenti e disallestimenti

**2) In merito alle informazioni sui rischi:**

di avere fornito ad ogni azienda appaltatrice e al proprio personale che, a qualunque titolo, interverrà durante la manifestazione o nelle attività di preparazione e/o smontaggio, l'allegato informativo sui rischi del quartiere fieristico e l'estratto del piano di emergenza riportati di seguito nel presente modulo.

**3) In merito alla redazione del piano operativo di sicurezza:**

che nell'ambito dell'attività di allestimento e di smontaggio del proprio stand redigerà, se dovuto, il Piano Operativo di Sicurezza. Tale piano (POS) è costituito dall'individuazione, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici dell'impresa e dell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative ed è completato con l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale. Qualora intervengano aziende diverse dalla propria, verificherà, oltre all'attivazione e attuazione dell'azione di coordinamento, che le aziende terze abbiano predisposto il piano operativo di sicurezza.

**Sottoscrivendo il presente modulo, la Ditta dichiara di avere preso conoscenza dell' "Informazione sui rischi specifici del Quartiere Fieristico", riportata di seguito al presente modulo, e di accettarla integralmente.**

LA DITTA ESPOSITRICE  
Timbro e firma del legale rappresentante

Data \_\_\_\_\_

## **INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEL QUARTIERE FIERISTICO ( \* )**

### **A.1 Aspetti teorici specifici**

Il quartiere fieristico di Bologna è caratterizzato dalla presenza di una forte utenza impiantistica sotterranea, pertanto è vietato effettuare scavi, infiggere punte, provocare sollecitazioni particolari alle pavimentazioni con carichi, vibrazioni, ecc...

- E' vietato allacciarsi autonomamente agli impianti. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, durante le fasi di allestimento e disallestimento, si possono utilizzare le sole prese di servizio nei limiti di potenza ivi indicate. Nel loro utilizzo, particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento di eventuali prolunghe che non dovranno intralciare la percorribilità del quartiere ed essere adeguatamente protette; nell'utilizzo di prese multiple, si dovrà garantire, nel rispetto delle specifiche norme antinfortunistiche, l'impossibilità, senza l'uso di mezzi speciali, di venire in contatto con le parti in tensione. Prima di iniziare il disallestimento si dovrà verificare che si sia proceduto al distacco della tensione dell'impianto elettrico.

- Devono essere rispettate le disposizioni previste nel Regolamento Tecnico di manifestazione.

### **A.2 Aspetti connessi alla presenza simultanea di più operatori**

Data la probabile presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni azienda dovrà avere cura di non effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per gli altri. In particolare:

- Non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand e, qualora ciò fosse impossibile per provate esigenze tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga e dovrà essere verificato, a cura dell'azienda che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio stand, che ciò non costituisca pericolo per i lavoratori delle altre aziende.

- E' fatto divieto di accumulare materiale combustibile di rifiuto delle lavorazioni: man mano che esso viene prodotto, sarà cura dell'azienda provvedere al suo allontanamento.

- Le lavorazioni di ogni azienda non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori.

- Per quanto attiene l'utilizzo di automezzi o carrelli all'interno del quartiere fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni e divieti indicati sul posto; inoltre si precisa che la velocità deve sempre essere inferiore a 15 km/ora. In caso di soste prolungate spegnere il motore; è obbligatorio parcheggiare unicamente nei parcheggi appositamente predisposti.

E' fatto divieto di ostruire con materiali o con automezzi le vie di fuga o di passaggio, nonché le corsie dedicate alla circolazione d'emergenza.

- E' vietato abbandonare strumenti o mezzi pericolosi incustoditi, in quanto vi è il pericolo che qualcuno ne entri in contatto. Pertanto tutti gli strumenti, che per particolari esigenze dovessero essere lasciati incustoditi nel proprio stand, dovranno essere disabilitati al funzionamento.

- Avendo più operatori presenti simultaneamente, si ricorda alle aziende che la fornitura ai propri dipendenti di mezzi di protezione individuale al fine del rispetto dei termini di legge in merito alle emissioni di polveri o di rumore può non costituire certezza del rispetto della normativa a causa della presenza di operatori di altre aziende. Nella realizzazione degli stand espositivi le aziende allestitrici dovranno considerare la presenza del pubblico per cui si dovranno studiare soluzioni che, nel rispetto delle normative vigenti, assicurino la sicurezza del pubblico e degli Espositori.

### **A.3 Estratto piano di emergenza ( \* )**

BolognaFiere è dotata di una propria squadra di vigilanza antincendio. Pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio, tramite i telefoni e gli avvisatori antincendio presenti nel Quartiere Fieristico.

In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità sopra esposte, ogni azienda dovrà curare che i propri lavoratori mantengano la calma e seguano le istruzioni del personale preposto.

L'Espositore potrà eventualmente intervenire con l'estintore, che deve essere disponibile a cura dell'espositore, presso ogni stand, come previsto dal Regolamento Tecnico di Manifestazione.

Nel caso venga impartito l'ordine di evacuazione, ogni lavoratore deve evitare di correre o di strillare, non deve servirsi degli ascensori e deve dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine segnalate.

Si ricorda che i numeri telefonici di emergenza interni, da chiamare dagli appositi apparecchi installati nel Quartiere Fieristico sono:

Da telefono interno	Da cellulare
Servizio Antincendio 2265	051 28.22.65
Polizia di Stato 2263	051 28.22.63
Posto di Prima Assistenza 2275	051 28.22.75

Nel caso in cui una persona dovesse avvertire odore di bruciato, o accorgersi di un incendio in atto, deve avvertire immediatamente il SERVIZIO ANTINCENDIO DI BOLOGNAFIERE (tel. 051 / 282.265).

**Chi effettua le chiamate deve specificare:**

1. il proprio nome e le mansioni svolte
2. natura dell'incendio
3. l'esatta ubicazione dell'incendio
4. altre indicazioni utili richieste al momento.

**(\*) Nota: il documento di valutazione dei rischi ed il piano di emergenza completo sono a disposizione presso l'Ufficio SAFETY di BolognaFiere**